

Impact[®] 2 フィルター マニホールド (8G、2-V2)

工具不要で薬液のリークなく
迅速なフィルターの交換が可能


このマニホールドは、Impact[®] (インパクト) 8G およびインパクト 2 V2 フォトケミカル用ユースポイント (POU: Point of Use) フィルター専用の製品です。実績のある Connectology[®] (コネクトロジー) 技術による革新的な設計で、フィルターを素早くマニホールドに装着し確実にシールします。この技術により、工具なしで、薬液のリークを発生させることなくフィルターを迅速に交換することが可能になりました。また、金属部品の強化により耐久性が向上し、フィルター交換が頻繁なアプリケーションにおける製品寿命を延ばします。

アプリケーション

- 半導体フォトリソグラフィー工程のユースポイント
- フォトレジスト、フォトケミカル、溶剤などの薬液

特長と利点

実績のあるコネクトロジー技術を採用	フィルターを素早く装着し確実にシールできるため、工具なしで迅速にフィルターの交換が可能
金属部品の強化	耐久性が向上し、フィルター交換が頻繁に必要なアプリケーションでの長寿命化を実現
フィルターの互換性	インパクト 8G およびインパクト 2 V2 フィルター専用



インパクト POU フィルター専用マニホールド

仕様


材質	接液部	PFA
	非接液部	ステンレススチール
	リリースタブ	POM
使用条件	最高入口側圧力	0.39 MPa @ 25 °C
	最高使用温度	40 °C

注: インパクト 2 フィルターマニホールドは、インテグリスのフィルターおよびフラッシングシェルのみを使用する目的で設計・テストされています。インテグリス以外の製品での使用は、保証の対象外となります。

寸法


インパクト 2 V2 フィルター装着時のインパクト 2 マニホールド

正面




インパクト 2 V2 フィルター装着時のインパクト 2 マニホールド

側面



インパクト 2 V2 フィルター装着時のインパクト 2 マニホールド

背面



製品型番のご案内

型番	接続	入口/出口 サイズ	ベント サイズ
A2MP2220T	Super Type Pillar® (スーパータイプピラー)	6.35 mm (1/4")	6.35 mm (1/4")
A2MX1140TXW	Flowell® (フロウエル) 60	3.18 mm (1/8")	4 mm
A2MX2210TX	フロウエル 60	6.35 mm (1/4")	3.18 mm (1/8")
A2MX2220T	フロウエル 60	6.35 mm (1/4")	6.35 mm (1/4")
A2MX2240T	フロウエル 60	6.35 mm (1/4")	4 mm
A2MX4440TW	フロウエル 60	4 mm	4 mm
A2MZ1140TW	フロウエル 80	3.18 mm (1/8")	4 mm
A2MZ2220T	フロウエル 80	6.35 mm (1/4")	6.35 mm (1/4")
A2MZ2240T	フロウエル 80	6.35 mm (1/4")	4 mm
A2MZ4440TW	フロウエル 80	4 mm	4 mm

詳細情報

詳細情報および最新情報については、インテグリスまでお問い合わせください。www.entegris.com の[お問い合わせ](#)ページから最寄りのインテグリスをご確認いただけます。

販売条件

全ての購入は、インテグリスの販売条件に従うものとします。インテグリスの「販売条件 (Entegris Terms and Conditions of Sale)」は、www.entegris.com のホームページのフッターにある[販売条件](#)をクリックすると、閲覧または印刷することができます。



日本インテグリス合同会社

本社 | 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング TEL (03) 5442-9718 FAX (03) 5442-9738

Entegris®, Entegris Rings Design®, およびその他の製品名は Entegris, Inc. の商標です。詳細は www.entegris.com の[規定/商標](#)をご覧ください。全てのサードパーティの製品名、ロゴ、企業名、商標、登録商標は、それぞれその所有者に帰属します。それらの使用は、商標権所有者との提携、同者による支援、推奨を示すものではありません。

©2022 Entegris, Inc. | All rights reserved. | Printed in the USA | 4449-12565DSA-0922-ja