

NOWPak® ボトルクロージャー

ND-EP ベーシック ディスペンスコネクタに
使用する非キーコード ブレークシール
クロージャー

NOWPak® (ナウパック) NC-W1 ライナーベースボトルシステム ブレークシールクロージャーは、薬液充填後にボトルを密閉するために使用するものです。このクロージャーは、ナウパック ND-EP ベーシック ディスペンスコネクタとともに使用するもので、コネクタはこのクロージャーの上から装着します。


アプリケーション

- 空気に極力触れないことが望ましい薬液アプリケーション向けに設計されています

特長と利点

- PTFE 接液面による一次シールが薬液純度の確保に役立ちます
- フォームガスケットが二次シールとなり、安全性が向上しています
- ND-EP コネクタは、ボトルからクロージャーを取り外すことなく NC-W1 クロージャーの上に装着できます
- ブレークシールデザインが、環境への薬液暴露のリスクを最小化します



寸法



注: 数値は最大値です。



NC-W1 白色ブレークシールクロージャー



項目	数量	部品名
1	1	ブレークシールクロージャー
2	1	ブレークシールメンブレン
3	1	ガスケット

仕様


型番	NC-W1	
重量 (アッセンブリー)	39 g	
クロージャーのネジ山	M63SP-400 修正型 63 mm のこ歯ねじ	
適正トルク	9.3 ± 0.3 N・m (80 – 85 in・lb)	
材質	クロージャー本体	射出成形、白色 LLDPE
	ブレークシール	突き破るための切れ目入り 1.3 mm 厚共押出ポリエチレンフォームに 0.1 mm 厚 PTFE をラミネート 全体の厚さは 1.3 – 1.8 mm
	ガasket	2.0 mm 厚共押出ポリエチレンフォーム
製造標準	本製品は、国際標準 ISO 14644-1:1999、『クリーンルーム及び、これに関連する制御された環境』 – パート 1:「清浄度クラス」に基づくクラス 5 クリーンルームで組み立て、検査されるものとします。	
清浄度	クロージャーアッセンブリーは、潤滑剤その他の異物を材料として使用しておらず、インテグリスのプロセス・手順に従って製造されています。	

梱包形態

項目	内容
梱包	25 個ずつをポリエチレン製の袋にまとめ、100 個 (4 袋) 単位で段ボール箱に梱包しています。
ラベル	段ボール箱には、型番、バッチ番号、入数を記載したラベルを貼付しています。

製品型番のご案内

ナウパックボトルクロージャー: 型番



付属品

型番	製品詳細	型番	製品詳細
NA-22	ティアタブ取り外し用ツール	NA-11-05-1	UN 規格出荷用段ボール箱、 10 L ナウバックボトル 1 本入り
NA-33	トルクレンチ、9.53 mm (3/8") 角、 0 – 150 lbf•in	NA-11-05-2	UN 規格出荷用段ボール箱、 10 L ナウバックボトル 2 本入り
NA-02	ブレークシールクロージャール用トルクツール アダプター	NA-74-01-6	日本製、UN 規格出荷用段ボール箱、 1 L ナウバックボトル 6 本入り
NA-65-100	クロージャー廃棄用プラグ (100 個)	NA-74-02-4	日本製、UN 規格出荷用段ボール箱、 2.5 L ナウバックボトル 4 本入り
NA-46-250	NC-W1、NC-W2、 SmartCap™ (スマートキャップ) クロージャー用 SHIPPING リング (250 個)	NA-74-04-1	日本製、UN 規格出荷用段ボール箱、 4 L ナウバックボトル 1 本入り
NA-11-01-1	UN 規格出荷用段ボール箱、 1 L ナウバックボトル 1 本入り	NA-74-04-4	日本製、UN 規格出荷用段ボール箱、 4 L ナウバックボトル 4 本入り
NA-11-01-6	UN 規格出荷用段ボール箱、 1 L ナウバックボトル 6 本入り	NA-74-05-1	日本製、UN 規格出荷用段ボール箱、 10 L ナウバックボトル 1 本入り
NA-11-02-1	UN 規格出荷用段ボール箱、 2.5 L ナウバックボトル 1 本入り	NA-74-05-2	日本製、UN 規格出荷用段ボール箱、 10 L ナウバックボトル 2 本入り
NA-11-04-1	UN 規格出荷用段ボール箱、 4 L ナウバックボトル 1 本入り		
NA-11-04-4	UN 規格出荷用段ボール箱、 4 L ナウバックボトル 4 本入り		

製品保証

インテグリス製品は、インテグリスの一般的な制限付保証の条件に従って保証されます。インテグリスの「製品保証 (Product Warranties)」は、www.entegris.com のホームページのフッターにある「規定/商標」を開き、「Product Warranties」をクリックすると、閲覧または印刷することができます。インテグリスで認可されていない部材を使用した際に発生した不具合に関しては、保証対象外となります。

詳細情報

本製品に関する詳細情報および最新情報については、インテグリスまでお問い合わせください。
インテグリス製品全般については、www.entegris.com のホームページの「製品」ページからご覧いただけます。

販売条件

全ての購入は、インテグリスの「販売条件」に従うものとします。インテグリスの「販売条件 (Entegris Terms and Conditions of Sale)」は、www.entegris.com のホームページのフッターにある「利用規約」をクリックすると、閲覧または印刷することができます。



日本インテグリス株式会社

東京 | TEL (03)5442-9718 FAX (03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
大阪 | TEL (06)6390-0594 FAX (06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪ブライムタワー
九州 | TEL (092)471-8133 FAX (092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113 ビル

Entegris®、Entegris Rings Design™、Pure Advantage™、NOWPak® および SmartCap™ は Entegris, Inc. の商標です。
©2016-2017 Entegris, Inc. | All rights reserved. | 7119-8175ENT-1017JPN